



中国上海市宜山路 2016 号合川大厦 4 楼 J 座 电话: 86-21-64055815 传真: 86-21-64055811 网站: www.oring-networking.com.cn

产品下架通知

2015/02/06

尊敬的客户:

由于 ORing 产品线的不断完善与调整,在此我们抱歉地通知您,以下产品将在 3~6 个月内下架,请注意最后定单和发货时间,及时调整您的库存。同时,我们的相关替代产品也将在同期发布。

感谢您继续关注 ORing 的产品。

如有任何疑问, 欢迎咨询我们: 021-64055815。

| 即将下架产品型号 | 替代产品型号 | 产品下架原因 |
|-------------|-------------|-------------|
| IGPS-7084GP | IGPS-9084GP | Chipset EOL |

详细信息:

下架产品信息



产品型号: IGPS-7084GP - 工业级 12 口网管型千兆 PoE 以太网交换机

产品规格:

- 1. 8个10/100/1000Base-T(X) P.S.E.
- 2. 4个1000Base-X SFP 插槽

最后接单时间: 2015-04-30 最后发货时间: 2015-07-31

替代产品信息



产品型号:IGPS-9084GP – 工业级 12 口网管型千兆 PoE 以太网交换机

产品规格:

- 1. 8个10/100/1000Base-T(X) P.S.E.
- 2. 4个100/1000Base-X SFP 插槽



威力工业网络股份有限公司

中国上海市宜山路 2016 号合川大厦 4 楼 J 座 电话: 86-21-64055815 传真: 86-21-64055811 网站: www.oring-networking.com.cn

规格比较:

- 1. 优先等级由 4 升等到 8, IGPS-9084GP 支持多种流量优先配置
- 2. 电源功耗由 22W 减少为 13 W
- 3. IGPS-9084GP 支持:
 - □ DHCP relay 配置、配置数据管理
 - □ Loop Protection 设置与状态显示
 - □ IEEE 1588v2 協定
 - ☐ IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet
 - □ DBU-01 backup unit device 快速备份/还原设定
- 4. 另推出 IGPS-9084GP-60W, 符合 IEEE802.3at 标准: 支持每个 PoE 端口最大 60W 输出

产品行销部 威力工业网络股份有限公司