



IES-162FX-L

工业级 8 口非网管型以太网交换机

特性


- 提供 6 个 10/100 Base-T(X) 电口和 2 个 100Base-FX 单模/双模光口
- 支持速率自协商, MDI/MDI-X 自适应
- 存储转发处理方式
- 支持流量控制
- 支持广播风暴保护
- 体积小, 安装方便
- -20 ~ 60°C 工作温度
- IP-30 防护等级
- 导轨式/壁挂式安装方式



简介

IES-162FX-L非网管型以太网交换机, 6个10/100 Base-T(X) 电口和2个100Base-FX单模/双模光口。体积小, 易于安装, IP-30防护等级, 支持-20 ~ 60°C宽温, 确保在恶劣环境下可以稳定的运行。

尺寸规格



Unit: mm

产品规格

交换机型号	IES-162FX-MM-SC-L	IES-162FX-SS-SC-L
物理端口		
10/100 Base-T(X) 电口, RJ45, MDI/MDIX 自适应	6	6

光口特性	光口数	2	2
	光口速率	100Base-FX	100Base-FX
	光口模式	多模	单模
	光纤直径 (μm)	62.5/125 μm 50/125 μm	9/125 μm
	光口连接类型	SC	SC
	传输距离(Km)	2 Km	30 Km
	波长 (nm)	1310 nm	1310 nm
	光口上限输出功率 (dbm)	-14 dbm	-8 dbm
	光口下限输出功率 (dbm)	-23.5 dbm	-15 dbm
	光口上限输出功率 (饱和度)	0 dbm	0 dbm
	光口下限输出功率 (灵敏度)	-31 dbm	-34 dbm
	链路损耗(db)	7.5 db	19 db
	技术		
以太网标准	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3x Flow Control (流量控制)		
MAC 地址表大小	1024		
封包缓存	448Kb		
处理方式	存储转发		
LED 指示灯			
电源指示灯	绿色: LED x 1		
10/100Base-T(X) RJ45	绿色: 端口 Link/Act. 橙色: 端口速率; 橙色 100Mbps, 关闭 10Mbps		
100Base-FX 光口指示灯	绿色: 端口 Link/Act.		
电源			
电源输入	10~30 VDC 电源输入, 3 针接线端子		
电源功耗	3.6W (上限)	3.6W (上限)	
反向保护	有		
过载保护	有		
机械特性			
防护等级	IP-30		
尺寸 (宽 x 深 x 高)	41 (宽) x 83.98 (深) x 115 (高) mm		
重量 (g)	328 g	328 g	
工作环境			
存储温度	-40 ~85°C (-40 ~185°F)		

工作温度	-20 ~60°C (-4 ~140°F)
工作湿度	5%~ 95% 非凝露
认证标准	
EMI	FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A
EMS	EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11
冲击	IEC60068-2-27
跌落	IEC60068-2-32
震动	IEC60068-2-6
质保	
质保	5 年

订购信息

IES-1 **A** **B** **CC** **DD** **EE** **L**

代码定义	10/100Base-T(X) 电口数	附加端口数量	附加端口类型	光口模式	光口连接类型
选项	- 6: 6 个	- 2: 2 个	- FX: 100Base-FX	- MM: 单模 - SS: 多模	- SC: SC 连接头
	型号名称		描述		
可选型号	IES-162FX-MM-SC-L		工业级 8 口非网管型以太网交换机, 6 个 10/100 Base-T(X) 电口和 2 个 100Base-FX 光口, 多模, 2Km/1310nm, SC 接口		
	IES-162FX-SS-SC-L		工业级 8 口非网管型以太网交换机, 6 个 10/100 Base-T(X) 电口和 2 个 100Base-FX 光口, 单模, 30Km/1310nm, SC 接口		

可选配件

- DR-45 系列, 45W 导轨式电源适配器
- DR-75 系列, 75W 导轨式电源适配器
- DR-120 系列, 120 W 导轨式电源适配器

包装清单

- IES-162FX-L
- 快速安装手册
- 导轨安装套件
- 壁挂安装套件